# compendium update

Mars 2013



Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.

Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur compendium.ch

# Sécurité thérapeutique

(III = importance élevée, II = moyenne, I = faible)

## II Clopidogrel

## Recommandation en cas d'oubli d'une prise

Les consignes suivantes sont appliquées en cas d'oubli d'une prise: si l'oubli est de moins de 12 heures après l'horaire prévu de la prise: le patient doit prendre cette dose immédiatement puis prendre la dose suivante à l'horaire habituel. Si l'oubli remonte à plus de 12 heures: le patient doit prendre la dose suivante à l'horaire habituel, sans doubler la dose.

### I Influvac®

#### Utilisation à tous les stades de la grossesse

Jusqu'à présent, Influvac ne devait être administré pendant le premier trimestre de la grossesse que lorsque le risque de complications associées à la grippe était augmenté. Dorénavant, les vaccins inactivés contre l'influenza peuvent être administrés à tous les stades de la grossesse. Les données de sécurité disponibles sont plus nombreuses pour les 2° et 3° trimestres de grossesse que pour le 1° trimestre. A l'échelle mondiale, les données sur l'utilisation des vaccins contre l'influenza ne suggèrent toutefois aucune toxicité indésirable du vaccin chez le fœtus ou chez la mère.

### **Innovations**

# **Duoglyze®, Kombiglyze XR® (saxagliptine, metformine)** ASTRAZENECA **Association à dose fixe, à libération normale et retardée**

Les antidiabétiques oraux Duoglyze et Kombiglyze XR sont des associations à dose fixe de metformine et de saxagliptine mais la teneur en principes actifs des deux préparations est différente. Duoglyze doit être pris deux fois par jour alors que Kombiglyze XR, étant une préparation retard, se prend une seule fois par jour. Les comprimés Kombiglyze XR ne doivent pas être croqués, ni écrasés, ni partagés. Le passage de comprimés de metformine à libération rapide à une préparation retard doit toujours se faire avec prudence et sous surveillance adéquate. Actuellement, seul Kombiglyze XR est commercialisé.

# NovoThirteen® (catridécacog) NOVO NORDISK

## Sous-unité A du facteur XIII de coagulation en traitement prophylactique des hémorragies

NovoThirteen est un nouveau médicament antihémorragique autorisé par Swissmedic. Il est indiqué en prophylaxie des hémorragies à partir de l'âge de 6 ans chez les patients présentant un déficit congénital de la sous-unité A du facteur XIII et un risque significatif d'hémorragie (anamnèse familiale d'un déficit congénital du FXIII et/ou hémorragies nécessitant un traitement dans les antécédents).

## Marché



## Kalcipos-D3 500/800 MEDA PHARMA Nouvelle spécialité

Chaque comprimé contient 500 mg de calcium élémentaire sous forme de 1261 mg de carbonate de calcium et 800 UI de vitamine  $D_3$ .



## Fentanyl Helvepharm TTS HELVEPHARM Nouvelle spécialité

TTS à 12  $\mu$ g/h, 25  $\mu$ g/h, 50  $\mu$ g/h, 75  $\mu$ g/h ou 100  $\mu$ g/h disponibles sur le marché.



# **Zolmitriptan Sandoz**® SANDOZ **Nouvelle spécialité**

Zolmitriptan 2.5 mg en comprimés filmés et en comprimés orodispersibles.



# Femoston® mono ABBOTT Désormais sans rainure de fragmentation

Les comprimés ne présentent plus de rainure de fragmentation ni l'empreinte «S», ils portent juste l'empreinte «379» sur une face.