

compendium update

Februar 2013



Die inhaltliche Verantwortung für die Rubrik «compendium update» liegt bei der Documed AG.

Dieses Bulletin ist ein Auszug aus unseren aktuellen Arzneimittelinformationen. Vollständige Informationen finden Sie unter compendium.ch

by Documed

Arzneimittelsicherheit

(III = hohe, II = mittlere, I = geringe Relevanz)

III Acetylcystein oral Kontraindiziert <2 Jahren

Bisher durfte Acetylcystein bei Kindern von 1–2 Jahren auf ärztliche Verordnung, bei Säuglingen und Kleinkindern unter 1 Jahr unter stationärer ärztlicher Kontrolle verabreicht werden. Neu ist es bei Kindern unter 2 Jahren kontraindiziert.

III Hydroxyzin Neue Kontraindikation

Bei Patienten mit vorbestehender Verlängerung des QT-Intervalls ist Hydroxyzin kontraindiziert. Bei Anwendung bei Patienten mit Prädisposition für kardiale Arrhythmie, einschliesslich gestörtem Elektrolytgleichgewicht (Kalium-, Magnesiummangel im Blut) bei vorbestehender Herzerkrankung, oder die gleichzeitig mit potentiellen Antiarrhythmika behandelt werden, ist Vorsicht geboten.

Innovationen

Byetta® (Exenatid) LILLY

Indikationserweiterung: in Kombination mit Basalinsulin

Byetta kann als Kombinationstherapie mit Basalinsulin mit oder ohne Metformin bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes mellitus eingesetzt werden. Eine Kombination mit Basalinsulin ist nicht indiziert bei Patienten, die mit einem Sulfonylharnstoff oder einem Thiazolidindion therapiert werden. Exenatide und Basalinsulin müssen mit zwei separaten Injektionen an zwei unterschiedlichen Injektionsstellen verabreicht werden. Wenn Byetta in Kombination mit Basalinsulin angewendet wird, sollte die Basalinsulin-Dosis überprüft und bei Bedarf reduziert werden.

Crofelemer

FDA-Zulassung zur Behandlung von Diarrhö bei HIV-Patienten

Ende Dezember 2012 hat die FDA die Zulassung für Crofelemer (Fulyzaq) erteilt. Das Arzneimittel wird eingesetzt bei Diarrhö bei HIV-Patienten unter antiretroviraler Therapie. Patienten mit infektiöser Diarrhö oder gastro-intestinalen Erkrankungen dürfen nicht mit Fulyzaq behandelt werden. Crofelemer ist pflanzlichen Ursprungs und wird aus dem Harz von Croton lechleri (Dracaena draco L.), einem südamerikanischen Wolfsmilchgewächs, gewonnen. Das rote Harz, Drachenblut genannt, wird durch Einritzen der Rinde gewonnen und in der traditionellen Medizin z.B. zur Behandlung von Darmentzündungen, Gastritis und Diarrhö eingesetzt. Das Arzneimittel ist momentan noch nicht erhältlich und ist in Europa noch nicht zugelassen.

Raxibacumab

FDA-Zulassung bei Milzbrand

Im Dezember 2012 hat die FDA in den USA die Zulassung für Raxibacumab zur Behandlung und zur Postexpositionsprophylaxe von Lungenmilzbrand (Anthrax) erteilt. Raxibacumab ist ein monoklonaler Antikörper, welcher Toxine von Bacillus anthracis neutralisiert. Das Arzneimittel wird als Injektion verabreicht, entweder als Monotherapie oder in Kombination mit einem Antibiotikum. Das Antibiotikum senkt zwar die Mortalität, hat jedoch keinen Effekt auf die Toxine. Deshalb ist die Kombination mit Raxibacumab sinnvoll. In der Schweiz steht kein entsprechender Impfstoff zur Verfügung. Zur Postexpositionsprophylaxe und Behandlung wird auf Antibiotika gemäss internationalen Richtlinien zurückgegriffen.

Markt



Nardyl® Schlaf VIFOR

Wieder im Handel

Eine Tablette enthält 50 mg Diphenhydraminhydrochlorid.



Zolmitriptan Actavis ACTAVIS

Neu im Handel

Die Filmtabletten zu 2.5 mg Zolmitriptan sind gelblich und rund. Auf einer Seite enthalten sie die Prägung ZL 2.5.