

compendium update

Juillet 2014



Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.

Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur compendium.ch

Sécurité thérapeutique

(III = importance élevée, II = moyenne, I = faible)

II Caelyx® (doxorubicine)

Nouvel effet indésirable

Très rarement, des cas de carcinomes oraux secondaires ont été rapportés chez des patients traités de manière prolongée par Caelyx (traitement supérieur à un an) ou chez des patients ayant reçu une dose cumulée de Caelyx supérieure à 720 mg/m². Ces cas ont été diagnostiqués soit pendant le traitement par Caelyx soit jusqu'à 6 ans après la dernière dose. Les patients doivent être examinés régulièrement à la recherche de la présence d'ulcérations buccales ou d'éventuels troubles oraux qui pourraient être des signes d'un carcinome oral secondaire.

II Terbinafine orale

Nouveaux effets indésirables

Les effets indésirables suivants ont été rapportés: syndrome DRESS, éruption cutanée toxique, dermatite exfoliative, dermatite bulleuse, trouble visuel, vision floue et diminution de l'acuité visuelle.

I Triptoréline

Allongement de l'intervalle QT

La privation d'androgène à long terme peut allonger l'intervalle QT. Il est donc conseillé de surveiller les patients ayant un syndrome d'allongement de l'intervalle QT, des troubles électrolytiques ou une insuffisance cardiaque. L'utilisation concomitante de triptoréline avec des médicaments connus pour allonger l'intervalle QT ou capables d'induire des torsades de pointes tels que les antiarythmiques de classe IA (par ex. quinidine) ou de classe III (par ex. amiodarone, sotalol) doit être évaluée avec précaution.

Innovations

Striverdi® Respimat® (olodatérol) BOEHRINGER INGELHEIM

Traitement à long terme de la BPCO

L'olodatérol (Striverdi Respimat) est un nouveau bronchodilatateur autorisé en Suisse pour le traitement symptomatique à long terme de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). La date de commercialisation en Suisse n'est pas encore connue, mais le médicament est déjà disponible sur le marché en Allemagne.

Imnovid® (pomalidomide) CELGENE

Nouvelle option thérapeutique pour le myélome multiple

La spécialité Imnovid (pomalidomide, capsules à 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg) est à présent commercialisée en Suisse. Imnovid est indiqué – en association avec la dexaméthasone – pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récurrent ou réfractaire, ayant suivi au moins deux traitements antérieurs, incluant à la fois le lénalidomide et le bortézomib, et chez qui la maladie a progressé pendant le dernier traitement.

Dalbavancine

Nouvel antibiotique autorisé par la FDA

L'autorité de santé américaine FDA a autorisé la mise sur le marché de la dalbavancine (Dalvance™), un nouvel antibiotique utilisé par voie intraveineuse pour le traitement d'infections bactériennes aiguës de la peau. Il s'agit d'un glycopeptide dérivé de la téico-planine qui agit notamment sur le staphylocoque doré résistant à la méthicilline et sur Streptococcus pyogenes. Aucune information n'est encore disponible concernant la commercialisation en Suisse.

Marché



Tivicay® VIIV HEALTHCARE

Nouvel antiviral

Comprimés pelliculés à 50 mg de dolutégravir.



Inlyta® PFIZER

Nouveaux dosages

Comprimés pelliculés à 3 mg et 7 mg d'axitinib.