

Erratum

Erratum à l'article de April K, Bitzer J. Santé sexuelle dans la pratique médicale – call to action. Partie 1. Forum Med Suisse. 2014;14(40):742–6. Une Erreur s'est glissée dans le tableau 2 de l'article «Santé sexuelle dans la pratique médicale – call to action. Partie 1». Dans le dernier paragraphe il faut lire: Ulcère génital non douloureux; plus tard, ganglions lymphatiques inguinaux enflés et purulents. La version en ligne de l'article a également été corrigée.

Tableau 2

Infections sexuellement transmissibles. Source: Office fédéral de la santé publique.

Agent pathogène	Maladies / conséquences tardives potentielles	Fréquence/cas
Chlamydia trachomatis (D-K)	Urétrite, cervicite, infections ascendantes, infertilité	3–10% de la population Annuellement, >8000 cas signalés
Neisseria gonorrhoeae	Urétrite, cervicite, infections ascendantes, infertilité	Annuellement, >1500 cas signalés, dont 60% chez des HSH*
Herpès simplex virus de types 1+2	Urétrite, vaginite, cervicite, infections ascendantes, infertilité	60–70% de la population, dont 20% de porteurs du HSV-2
Trichomonas vaginalis	Vaginite	Fréquent, pas de données
Candida albicans	Vaginite	Fréquent, pas de données
Gardnerella vaginalis	Vaginite	Fréquent, pas de données
Papillomavirus humains	Verrues génitales, carcinomes (col de l'utérus, anal, oral, pénis)	70% infectés une fois au cours de la vie, dont 10% d'infections chroniques
Haemophilus ducreyi	Chancre mou	Rare, pas de données
Ureoplasma ureolyticum	Urétrite, cervicite, infections ascendantes, infertilité	Fréquent, pas de données
Treponema pallidum	Chancre dur, syphilis de stades II+III	Annuellement, >1000 cas signalés, 70% chez des hommes; 27% chez des HSH
VIH	Primo-infection, sida	Annuellement, 5–600 cas signalés
Virus de l'hépatite B	Hépatite virale aiguë, infection chronique avec cirrhose/ carcinome hépatique	Annuellement, >1400 cas signalés, dont 40–70% transmis par voie sexuelle
Chlamydia trachomatis L 1–3 (lymphogranulome vénérien)	Ulcère génital non douloureux; plus tard, ganglions lymphatiques inguinaux enflés et purulents	Rare, avant tout chez les HSH, pas de données

* HSH: hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.